



三防镜片
IR / BLUE / UV

过滤有害的不可见光

保证卡



芬罗米® 三防镜片 IR / BLUE / UV

质保卡



商品品称：_____

经销商：_____

镜片类型：_____

右眼光度：_____

左眼光度：_____

感谢您购买芬罗米光学镜片。芬罗米先进技术由ONELENS独家自行生产，有效过滤有害蓝光和红外线，并享受最清晰的视野。如需查询或建议，请咨询你的眼睛护理专业或访问www.nanomite.com

包装袋



型录手册 - 正面




三防镜片
IR / BLUE / UV

OneLens

过滤有害的不可见光

Tel: +603-7785 1407 Fax: +603-7781 1407 Email: service@nanomiteoptice.com
A3-14, 3rd Floor, KL Industrial Park, 5th Mile, Old Klang Road, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia.

型录手册-背面




三折型录-正面



红外线的世界

红外线是一种不可见的辐射能量·它被普遍称为“热辐射”·并产生较长波长是看不见的人的眼睛·这种辐射被分成红外A (780nm的 - 1400nm) ·红外B (1400nm - 3000nm的) 和红外C (3000nm的 - 百万纳米) ·



推荐佩戴者

1. 适合每个人配戴
2. 长时间于户外运动
3. 长期暴露蓝光环境下的学生/或户外活动
4. 长期暴露蓝光环境下的办公族/或户外活动
5. 成熟型成人谁暴露于蓝光和/或户外活动

 **nanomite[®]**
芬罗米[®]

三防镜片
IR / BLUE / UV

OneLens[™]
OneFit OneSolution
www.onelensolution.com

过滤有害的不可见光

三折型录-背面




红外线对眼睛的影响

IR-A (780-1400nm) - 白内障, 视网膜病变

IR-B (1400-3000nm) - 角膜灼伤, 白内障, 玻璃体病变

IR-C (3000-10⁶nm) - 角膜灼伤




蓝光对眼部的影响


白内障

黄斑部病变

光照性角膜炎



特色 芬罗米




健康 - 有效过滤危险的可见光与不可见光光谱。

清晰 - 芬罗米镜片利用高级真空镀膜、互相干涉的光学制式的多层镀膜,也就是在镜片内层面做处理镀膜,提共配戴者最舒适与清晰度的视觉感受。

舒适 - 芬罗米镜片可减少眩光并提高夜间视觉效果,使配戴者在白天、夜间感受舒适体验。

安全 - 芬罗米镜片专为眼睛阻断有害的紫外线、蓝光、红外线光波,提供眼睛护理最佳的保护。

透光率和光谱图



芬罗米技术

Nanomite阻绝有害光波技术,将两种特殊制成融入于镜片中。运用光谱反射染料自行吸入镜片中,吸收完成后便在镜片表面覆盖一层防刮镀膜。目前已取得其他国家独家专利,包括如下:

1. **马来西亚** - 经马来西亚知识产权公司认可 - PI2014002420
2. **台湾** - 经台湾经济部智慧财产局认可TW - 103128157
3. **中国** - 经中华人民共和国国家知识产权局 - 201410647806.X
4. **日本** - 日本专利局 - 2015-2465
5. **其它** - 申请中.....

加上, Nanomite镜片已通过国际独立实验室测试,并取得了以下结果。请注意,测试结果只是基于普莱诺Nanomite1.60白片,将依照基材、度数、处方和硬薄的变化有所不同。

SGS台湾有限公司- 太阳能蓝色透光率 (380nm至500nm的) - 反射17.83%

SGS台湾有限公司- 太阳能红外透透率 (780nm的至2000nm的) - 反射31.53%

日本眼镜和光学热门检验研究院 (JSOI)

(780nm - 1400nm) - 基於國際標準ANSI Z80.3 : 2010 - 反射率30.0%

日本眼镜和光学热门检验研究院 (JSOI)

(780nm - 2000nm) - 基於國際標準ISO12312-1 : 2013 - 反射率31.0%

展示设备



POLO T-SHIRT



正



面

笔



镜片擦拭镜



皮面笔记本




可夹笔笔记本





看不见的危险




红外线
有害蓝光

特色 芬罗米

有效阻断太阳蓝光-17.83%

有效阻断太阳红外线-31.00%




红外线对眼睛的影响

IR-A - 白内障，视网膜病变
(780-1400nm)


IR-B - 角膜灼伤，白内障、
玻璃体病变
(1400-3000nm)

IR-C
(3000-10⁶nm)



蓝光对眼部的影响

白内障
黄斑部病变
光照性角膜炎



 **nanomite®**
芬罗米® spe+++



紫外线/红外线/有害蓝光

有效过滤有害的不可见光



推荐佩戴者

1. 适合每个人配戴
2. 长时间于户外运动
3. 长期暴露蓝光环境下的学生/或户外活动
4. 长期暴露蓝光环境下的办公族/或户外活动
5. 成熟型成人谁暴露于蓝光和/或户外活动

